



MODELO SILVÍCOLA	EN1
ESPECIE:	<i>Eucalyptus nitens Deane & Maiden.</i>
OBXECTIVO:	Madeira para pasta/trituración con diámetro obxectivo aos 14 anos de 25 cm.
DISTRITOS PREFERENTES DE APLICACIÓN: Distrito I, Distrito II, Distrito III, Distrito IV, Distrito V, Distrito VI, Distrito IX agás os termos municipais de Castroverde, Sarria, O Incio, Samos, Triacastela, Paradela, O Páramo e Láncara, Distrito X, Distrito XVI, Distrito XVII, Distrito XVIII, Distrito XIX.	

REXENERACIÓN	
Marco e densidade de plantación	1.100-1.600 plantas/ha. O máis recomendable é un marco de 3 ou 3,5 (distancia entre filas) x 2 m (distancia entre plantas). Aconséllase deixar unha distancia mínima de 3,5 m entre filas, para facilitar a mecanización das operacións posteriores. Cumprimento das distancias mínimas establecidas no anexo II da Lei 7/2012.
Mantementos	Reposición de marras e roza total no primeiro ano. Mantemento mecanizado (se é posible) entre liñas de plantación e manual nas plantas, ou químico sempre consonte lexislación. Recomendable aboadado de implantación NPK 8/24/16; disposto a 30 cm do colo da raíz, a ambos os dous lados. Fertilización de mantemento recomendable, en particular antes da tanxencia de copas.

TRATAMENTOS SILVÍCOLAS	
Selección de abrochos	-
Podas	-
Desmestas	-
Rareas	-

CORTA FINAL DE REXENERACIÓN	
Idade de corta	(12)-14-20 anos. Produción esperable de 200 a 500 m ³ cc/ha e ano segundo calidade de estación.
Métodos de corta	Corta a feito con tratamento de restos ou retirada para aproveitamento. Rexeneración por replantación.

